

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом Министра здравоохранения  
и социальной защиты

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 июня 2008 г. N 353

Регистрационный N 4645 от 12 декабря 2008 г. (САЗ 08-49)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ  
СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.3.4.005-08

"Гигиенические требования к организациям пивоваренной  
и безалкогольной промышленности"

1. Область и порядок применения санитарных правил

1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года N 481-З-IV "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (САЗ 08-22), Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 января 2004 года N 02 "Об утверждении Инструкции "О порядке организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (регистрационный N 2763 от 20 мая 2004 года) (САЗ 04-21).

Настоящие санитарные правила определяют санитарные требования к оборудованию и содержанию всех действующих, реконструируемых и вновь вводимых в эксплуатацию организаций пивоваренной и безалкогольной промышленности.

2. При реконструкции действующих организаций следует руководствоваться строительными нормами и правилами, санитарными нормами проектирования и другими действующими нормативными актами Приднестровской Молдавской Республики.

3. Требования настоящих санитарных правил по санитарному содержанию организаций пивоваренной и безалкогольной промышленности должны выполняться постоянно и в полном объеме.

4. Требования настоящих санитарных правил, связанные с реконструкцией действующих цехов и участков, при изменении технологии, механизации основных производственных процессов и тому подобном, должны быть выполнены в сроки согласованные с органами Государственной санитарно - эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики.

5. Требования по благоустройству территории, строительству или реконструкции очистных сооружений действующих организаций пивоваренной и безалкогольной промышленности должны выполняться в сроки согласованные с органами Государственной санитарно - эпидемиологической службы и другими уполномоченными органами в установленном порядке.

2. Санитарные требования к территории

6. Территория организаций пивоваренной и безалкогольной промышленности должна быть освещена в соответствии с действующими санитарными нормами.

7. Территория организаций пивоваренной и безалкогольной промышленности (двор) в теплое время года должна убираться ежедневно с предварительным поливом водой. В зимнее время проходы и проезды должны очищаться от снега и льда, во время гололеда посыпаться песком.

8. Водостоки для отвода атмосферных вод должны регулярно очищаться и своевременно ремонтироваться.

9. Тара, строительные и хозяйственные материалы должны храниться в складах или временно под навесом на специально оборудованных асфальтированных площадках.

10. Для сбора и хранения дробины должны быть оборудованы бункеры из водонепроницаемых материалов. Сборники для дробины разрешается размещать только на асфальтированных или бетонированных площадках.

Площадка должна иметь уклоны, направленные к емкостям локальных очистных сооружений. Транспортировка дробины должна производиться в автомашинах с металлическими водонепроницаемыми закрытыми кузовами или в специальных цистернах, баках, специально оборудованных самосвалах с уплотненными кузовами.

11. Для сбора и временного хранения отбросов и мусора должны быть установлены водонепроницаемые сборники или контейнеры с крышками, емкостью не менее двухдневного скопления отбросов и мусора.

12. Размещение мусоросборника допускается на расстоянии не ближе 25 м от производственных и складских помещений на асфальтированных площадках, превышающих плодоность основания мусоросборника на 1 м по периметру.

13. Площадки мусоросборников должны подвергаться ежедневной уборке и, в случае необходимости, дезинфекции.

14. Очистку мусоросборников необходимо производить по мере их заполнения, но не реже одного раза в два дня с последующей дезинфекцией в теплое время года 20 % раствором свежегашеной извести или 10 % раствором хлорной извести (на ведро воды 1 кг хлорной извести).

Необходимо следить за тем, чтобы мусоросборники, поступающие для заполнения, были чистыми и не содержали остатков старого мусора.

Удаление отходов и мусора в мусоросборниках нужно производить специальным транспортом, использование которого для перевозки сырья и готовой продукции запрещается.

15. Стеклобой и производственный брак полиэтилена собирается на раздельных площадках с последующим вывозом на промышленную переработку.

16. Очистку стационарных мусоросборников нужно производить не реже одного раза в два дня. В теплый период года необходимо производить дезинфекцию их 10 % раствором хлорной извести или другими аналогичными дезинфицирующими средствами.

17. Санузлы для экспедиторов, шоферов, грузчиков, посетителей нужно устраивать блокированно с вспомогательными зданиями с самостоятельным выходом из санузла на территорию. Отдельно стоящие санузлы должны находиться на расстоянии не менее 25 м от производственных и складских помещений.

Санузлы должны постоянно содержаться в чистоте и ежедневно дезинфицироваться 10%-ным раствором хлорной извести или другими аналогичными дезинфицирующими средствами.

### 3. Водоснабжение и канализация

18. Качество воды, используемой для технологических и санитарно-бытовых нужд должно отвечать требованиям СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2007 года N 222 (регистрационный N 3928 от 17 мая 2007 года) (САЗ 07-21). За качеством воды должен быть установлен систематический бактериологический

контроль аккредитованной и аттестованной лабораторией.

19. Горячая вода, используемая для технологического процесса приготовления пива и безалкогольных напитков, должна также отвечать требованиям СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2007 года № 222 (регистрационный № 3928 от 17 мая 2007 года) (САЗ 07-21).

20. Артезианские скважины и запасные резервуары воды должны иметь зоны санитарной охраны. За санитарным содержанием и техническим состоянием водопроводных сооружений и артезианских скважин должен быть установлен систематический контроль, для чего необходимо наличие схем внутридворовых водопроводных и канализационных сетей с нанесением всех смотровых колодцев.

21. Хозяйственно-питьевой водопровод, питающийся от городского водопровода, не должен иметь соединения с водопроводом, питающимся от местного источника водоснабжения.

22. Помещения водяных баков для запасной воды необходимо содержать в чистоте, запирать на замок и опломбировать.

23. Водяные баки закрывать крышками, очистку и дезинфекцию их известковым молоком или хлорной известью нужно производить не реже одного раза в месяц. После каждой дезинфекции баки тщательно ополаскиваются чистой водой. Дата обработки регистрируется в журнале следующим образом:

Водобак №\_\_\_\_\_

Объем \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>